TESTO DIGITALE SUL TEMA "NOZIONI ELEMENTARI DI PRONTO SOCCORSO"

Prof. TOMMASO FIORE

Ordinario di Anestesia e Rianimazione Università di Bari Dr.ssa EMANUELLA DE FEO

Dirigente Medico Centrale Operativa 118 Bari

Quando chiamare il 118?

Ogni qualvolta ti sembra che qualcuno stia molto male o quando la persona è vittima di un infortunio o incidente grave.

• Come comportarsi quando una persona perde coscienza?

Chiamare o far chiamare il 118 e poi stenderla per terra, iperestendere la testa e sollevare le gambe.

• Se il soggetto privo di coscienza non ha attività cardiaca e respiratoria come si procede?

Si chiama o si fa chiamare il 118, si stende la vittima su un piano rigido, si scopre il torace e si inizia il massaggio cardiaco.

• Qual è la tecnica corretta del Massaggio Cardiaco Esterno?

Ci si posiziona in ginocchio a lato del paziente all'altezza del torace; con le braccia iperestese si posizionano le mani incrociate al centro del torace, a livello della metà inferiore dello sterno e si comprime il torace per 4-5 cm, con una frequenza di 100 compressioni al minuto.

• Qual è la tecnica corretta della Respirazione Bocca a Bocca?

La respirazione bocca a bocca non è più consigliata nelle nuove linee guida; l'importante è massaggiare senza perdere tempo, dopo aver iperesteso la testa.

• Come comportarsi se il soggetto privo di coscienza ha normali attività cardiaca e respiratoria?

Si allerta il 118 e lo si tiene steso con testa iperestesa fino all'arrivo dei soccorsi.

• Come comportarsi se la perdita di coscienza avviene in casa?

Si allerta il 118 e lo si stende su un piano rigido con testa iperestesa fino all'arrivo dei soccorsi.

• Come comportarsi se un soggetto, mentre è in discoteca, dopo aver assunto alcol o droga, perde coscienza?

Si allerta il 118 comunicando il possibile abuso di sostanze e lo si stende su un piano rigido con testa iperestesa fino all'arrivo dei soccorsi.

• Come comportarsi nel caso di un traumatizzato?

Il paziente traumatizzato non va mobilizzato, bisogna solo attendere i soccorsi.

• Quali i segni indicativi di frattura di un arto?

Dolore, rigonfiamento, impotenza funzionale e distorsione del normale profilo anatomico.

• Come comportarsi in caso di fratture o distorsioni?

Si allerta il 118 che le immobilizza con appositi presidi (steccobende).

• Cosa fare in caso di trauma cranico?

Si allerta il 118 e si attendono i soccorsi.

• Cosa fare in caso di trauma addominale?

Si allerta il 118 e si attendono i soccorsi.

• Cosa fare in caso di emorragia?

Si allerta il 118 e se si vede da dove perde sangue e si può comprimere si applica una benda elastica a monte della ferita o si comprime con le mani fino all'arrivo dei soccorsi.

• Cosa fare in caso di emorragia dal naso?

Si allerta il 118 e si invita il paziente a portare la testa verso il basso tamponando la radice del naso con due dita.

• Come comportarsi in caso di ustioni?

Si tagliano gli indumenti e si lava la parte interessata con acqua fresca per almeno 15 minuti. Evitare di rimuovere gli indumenti sulla parte ustionata.

• Come prevenire le ustioni?

Soprattutto evitando di spruzzare su un fuoco (barbecue) l'alcol o altro liquido infiammabile contenuto in bottiglie di plastica per il rischio di ritorno di fiamma con esplosione della bottiglia. A tutt'oggi questa è la prima causa di ustioni nel mondo.

• Cosa fare in caso di punture di meduse o di pesci?

Si lava la sede della puntura con acqua fredda e si applica una pomata al cortisone.

Come comportarsi in casi di morso di serpente?

Si allerta il 118 e si immobilizza la parte interessata cercando di calmare la vittima. Evitare di posizionare lacci a monte della ferita e di succhiare il sangue che fuoriesce dai fori dalla sede del morso.

• Cosa fare in caso di punture di insetti?

Lavare con acqua fredda e in caso di dolore applicare una pomata di cortisone.

• Cosa fare in caso di soffocamento da corpo estraneo in gola?

Allertare il 118. Invitare il pz a tossire, se la tosse inefficace e il
paziente è ancora cosciente dare 5 colpi con il palmo della mano fra
le scapole alternati a 5 compressioni all'addome del malcapitato
cinto dalle spalle (manovra di Heimlich). Se il paziente è incosciente
procedere al massaggio cardiaco esterno.

• Cosa fare nel caso che il soffocamento riguardi un bambino?

Dagli 8 anni in su si procede come sopra. Per età inferiori si applica la manovra di Heimlich modificata che consiste nel posizionare il bambino prono sulla coscia del soccorritore seduto e nel dare colpi con una mano fra le scapole mentre l'altra mano mantiene sollevata la testa penzoloni del bambino.

 Come prevenire il soffocamento da corpi estranei nella gola?
 Evitando di dare oggetti pericolosi perchè piccoli e bocconi di cibo di grosse dimensioni ai bambini e agli anziani. Evitare di far mangiare i bambini mentre corrono, ridono o giocano.

• Cosa fare in caso di annegamento?

Si allerta il 118, si stende il paziente su un piano rigido e se in arresto cardiaco si procede con il massaggio cardiaco esterno.

Come prevenire gli annegamenti?

Evitare il bagno fino a due ore dopo aver mangiato qualcosa indipendentemente dalla qualità o dalla quantità dei cibi ingeriti, evitare le acque profonde, l'allontanamento in acque sconosciute e il bagno con mare mosso.

• Colpo di sole e colpo di calore: da cosa è favorito?

Esposizione prolungata al sole ed esercizio fisico estremo in giornate molto calde e soprattutto umide.

• Cosa fare in caso di colpo di sole o di calore?

Portare la vittima in luogo fresco e areato, fare spugnature con acqua tiepida (evitare l'acqua fredda perché provoca vasocostrizione inibendo quindi la termodispersione) farlo bere (acqua) se è cosciente.

• Come prevenire il colpo di sole o di calore?

Limitare l'esposizione solare, usare creme protettive, e in caso di lavori pesanti in giornate caldo-umide bere molta acqua e fare molte pause in luoghi freschi e ventilati.

• Come comportarsi in caso di febbre?

Riposo a letto, antipiretici, evitare di coprire il paziente con coperte o vestiti pesanti e rinfrescare la stanza.

• Cosa fare in caso di vomito?

Evitare a tutti i costi di sdraiare il paziente. Se paziente allettato porlo in posizione laterale.

Quali le norme fondamentali di prudenza, al fine di evitare incidenti?

Usare cinture di sicurezza o il casco -----(6)

Rispettare il codice della strada----(S 7)

Evitare la guida ad elevata velocità----(S 5) Evitare la guida spericolata (10) Non fare benzina con la sigaretta accesa-----(18) Non bere alcolici prima di mettersi alla guida----(2 bis) Non distrarsi alla guida (musica ad elevato volume, uso del cellulare, fumo di sigaretta ecc..)-----(S 7) Evitare lo "sballo" (mix di alcol e droga in quantità eccessiva)---(3) Non fare il bagno quando il mare è agitato----(5) Non parlare con la bocca piena----(S 8) Evitare le bevande ghiacciate-----(\$ 10) Non coprirsi troppo quando si pratica attività fisica-----(S 18) Evitare l'esposizione prolungata al sole----(\$ 19) Trattare le malattie da raffreddamento con la giusta terapia (caldo del letto e antipiretici) e per il giusto tempo----(11) Usare le giuste precauzioni nell'uso degli elettrodomestici----(S 21)

Non utilizzare alcol per accendere il fuoco----(S 22)Tenere lontani i

bambini dai fornelli----(S 23)